


Подключение gps-оборудования к web системе мониторинга GPS-trace.

Инструкция(на примере PT-33).


1. Настройка самого оборудования. Для направления пакетов от оборудования необходимо в его конфигурации прописать:
 - Тип соединения (TCP, UDP)
 - Адрес сервера (gpsgsm.org,)
 - Порт оборудования на сервере (20144)



Сделать это можно через программу конфигурирования, поставляемую в комплекте с оборудованием, либо через sms(некоторые типы оборудования поддерживают такой вид конфигурации).


Так же необходимо указать настройки gprs соединения:

- Точка доступа/APN
- Логин
- Пароль



2. Настройка объекта на GPS-Trace Orange.

Для настройки объекта необходимо в меню выбрать «Настройки»



В открывшемся окне выбрать вкладку «Устройство», где прописать следующие параметры:

- Тип (PT-33)
- Уникальный ID (35357901997624) – это уникальный идентификатор вашего устройства, как правило прошивается производителем.

Настройки пользователя


Карты
Настройки
Устройство
Учетная Запись

Тип:

Уникальный ID:

Телефонный номер:

Пароль доступа:

Изображение: 

*Не забудьте корректно сконфигурировать устройство.
Информация о параметрах конфигурации устройства находится тут.*

Отмена
OK

3. Теперь проверяем что оборудование включено, видит спутники как минимум установило соединение с сервером.

